

2538225

Дата переработки: 21/10/2021

Дата печати: 21/10/2021

## 01 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

### • Идентификатор продукта

• Торговое наименование:  
FEYCRYL SP 5398

• Артикульный номер:  
539800

### • Подробная информация поставщика паспорта безопасности

• Производитель / Поставщик:  
Teknos AG  
Industriestrasse 7  
LI-9487 Gamprin-Bendern  
T +423 375 94 00  
F +423 375 94 99

• Отдел, предоставляющий информацию:

Abteilung Produktsicherheit e-mail Adresse: li-sdb@teknos.com

• Номер телефона экстренной связи:

Swiss Toxicological Information Centre, CH-8032 Zürich Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51 (International)

## 02 Идентификация опасности (опасностей)

### • Классификация вещества или смеси



GHS02

Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.



GHS07

Острая токсичность 4 - H332 Наносит вред при вдыхании.

Кожная сенсibilизация 1 - H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H316 Вызывает легкое раздражение кожи.

H402 Вредно для водных организмов.

Хроническая токсичность для воды 3 - H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### • Элементы маркировки

• Элементы маркировки в соответствии с СГС

• Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS02

GHS07

• Сигнальное слово  
Осторожно

• Компоненты этикетки, указывающие на опасность:  
titanium dioxide / xylene / Solvent naphtha (petroleum), light arom. / ethylbenzene

• Предупреждения об опасности

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H332 Наносит вред при вдыхании.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H316 Вызывает легкое раздражение кожи.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

• Меры предосторожности

(Продолжение на странице 2)

2538225

Дата переработки: 21/10/2021  
Дата печати: 21/10/2021

**Наименование : FEYCRYL SP 5398**

(Продолжение со страницы 1)

P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить.  
P233 Держать крышку контейнера плотно закрытой.  
P240 Заземлить/электрически соединить контейнер и приемное оборудование.  
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.  
P403+P235 Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.  
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

### 03 Состав (информация о компонентах)

• **Химическая характеристика: Смеси**

• **Описание:**

Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

• **Содержащиеся опасные вещества:**

Номер CAS		%
123-86-4	<b>n-butyl acetate</b> Номер ЕС: 204-658-1 Reg. nr.: 01-2119485493-29 ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226; ⚠ СТОМ - однократно 3 - H336	10,00- 25,00
64742-95-6	<b>Solvent naphtha (petroleum), light arom.</b> Номер ЕС: 265-199-0 Reg. nr.: 01-2119455851-35 ⚠ Опасность при вдыхании 1 - H304; ⚠ Острая токсичность 4 - H332, СТОМ - однократно 3 - H335; H227, Острая токсичность 5 - H313; ⚠ Хроническая токсичность для воды 2 - H411; H401	1,00- 5,00
100-41-4	<b>ethylbenzene</b> Номер ЕС: 202-849-4 Reg. nr.: 01-2119489370-35 ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225; ⚠ СТОМ - повторно 2 - H373, Опасность при вдыхании 1 - H304; ⚠ Острая токсичность 4 - H332	1,00- 5,00
1330-20-7	<b>xylene</b> Номер ЕС: 215-535-7 Reg. nr.: 01-2119488216-32 ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226; ⚠ Острая токсичность 4 - H312, Острая токсичность 4 - H332, Раздражение кожи 2 - H315	5,00- 10,00
108-31-6	<b>maleic anhydride</b> Номер ЕС: 203-571-6 Reg. nr.: 01-2119472428-31 ⚠ Разъедание кожи 1B - H314, Повреждение глаз 1 - H318; ⚠ Респираторная синсбилизация 1 - H334, СТОМ - повторно 1 - H372; ⚠ Острая токсичность 4 - H302, Кожная синсбилизация 1 - H317; Острая	0,00-0,0015

(Продолжение на странице 3)

в соответствии с 2001/58/EG

2538225

Дата переработки: 21/10/2021  
Дата печати: 21/10/2021

Наименование : FEYCRYL SP 5398		
<i>(Продолжение со страницы 2)</i>		
108-65-6	токсичность 5 - H313 <b>2-methoxy-1-methylethyl acetate</b> Номер EC: 203-603-9 Reg. nr.: 01-2119475791-29 ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226	0,0015- 0,50
141-78-6	<b>ethyl acetate</b> Номер EC: 205-500-4 Reg. nr.: 01-2119475103-46 ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225; ⚠ Раздражение глаз 2A - H319, СТОМ - однократно 3 - H336	0,0015- 0,50
13463-67-7	<b>titanium dioxide</b> Номер EC: 236-675-5 Reg. nr.: 01-2119489379-17 ⚠ Канцерогенность 2 - H351; Острая	25,00- 40,00
*	токсичность 5 - H333	
*	<b>ADDITIVE Xi;R36/43</b>	0,0015- 0,50
*	⚠ Раздражение глаз 2A - H319, Кожная	
*	сенсбилизация 1 - H317	
108-88-3	<b>toluene</b> Номер EC: 203-625-9 Reg. nr.: 01-2119471310-51 ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225; ⚠ Репродуктивная токсичность 2 - H361, СТОМ - повторно 2 - H373, Опасность при вдыхании 1 - H304; ⚠ Раздражение кожи 2 - H315, СТОМ - однократно 3 - H336	0,0015- 0,50
*	• <i>Дополнительные указания:</i> Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.	

#### 04 Меры первой помощи

- **Общие указания:**  
Симптомы отравления могут проявиться даже спустя много часов, поэтому имеется необходимость в медицинском надзоре в течение как минимум 48 часов после аварии (несчастного случая).
- **После вдыхания:**  
Обеспечить доступ свежего воздуха и для надёжности вызвать врача.  
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.
- **После контакта с кожей:**  
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.  
Немедленно промыть водой.
- **После контакта с глазами:**  
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
- **После проглатывания:**  
Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.

RUS

*(Продолжение на странице 4)*

2538225

Дата переработки: 21/10/2021  
Дата печати: 21/10/2021

Наименование : FEUCRYL SP 5398

(Продолжение со страницы 3)

### 05 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- **Надлежащие средства тушения:**  
CO<sub>2</sub>, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.
- **Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:**  
Полноструйная вода
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**  
При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов.
- **Защитное оснащение:**  
Применение устройства защиты дыхательных путей.  
Не вдыхать газы, выделяющиеся при взрыве или пожаре.
- **Дополнительная информация**  
Охладить ёмкости, находящиеся под угрозой, посредством водяной струи мелкого разбрызгивания.  
Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

### 06 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**  
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.  
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Меры по защите окружающей среды:**  
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.  
Не допускать попадания в канализационную систему, котлованы и подвалы.  
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.  
При проникновении в почву проинформировать об этом соответствующие службы.  
При выделении газа или при проникновении в почву проинформировать об этом соответствующие службы.  
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**  
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).  
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.  
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Ссылки на другие разделы**  
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.  
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.  
Информация по утилизации - в Главе 13.

### 07 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- **Обращение с веществом:**
- **Меры предосторожности по безопасному обращению**  
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.  
Соблюдать осторожность при открывании ёмкостей и при обращении с ними.  
Учитывать порог эмиссии.  
Обеспечить хорошую вентиляцию воздуха, особенно на уровне пола (пары тяжелее воздуха).
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:**  
Держать подальше от источников воспламенения - не курить.  
Принять меры против электростатического заряжения.  
Избегать ударов и трения.
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**  
Хранить только в оригинальной таре.
- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:**  
Не требуется.
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:**  
Держать ёмкости плотно закрытыми.

(Продолжение на странице 5)

в соответствии с 2001/58/EG

2538225

Дата переработки: 21/10/2021  
Дата печати: 21/10/2021

**Наименование : FEYCRYL SP 5398**

(Продолжение со страницы 4)

- Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.  
Защищать от жары и от прямых солнечных лучей.
- **Характерное конечное применение (или применения)**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

## 08 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- \* **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

123-86-4	n-butyl acetate		
<b>PDK</b>			
*	Долгосрочное значение	50	mg/m3
*	п;		
100-41-4	ethylbenzene		
<b>PDK</b>			
*	Долгосрочное значение	50	mg/m3
*	п;		
1330-20-7	xylene		
<b>PDK</b>			
*	Долгосрочное значение	50	mg/m3
*	п;		
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate		
<b>PDK</b>			
*	Долгосрочное значение	10	mg/m3
*	п;		
141-78-6	ethyl acetate		
<b>PDK</b>			
*	Долгосрочное значение	50	mg/m3
*	п;		
108-88-3	toluene		
<b>PDK</b>			
*	Долгосрочное значение	50	mg/m3
*	п;		
- \* **Дополнительные указания:**  
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- \* **Средства индивидуальной защиты:**
- \* **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**  
При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.  
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.  
Избегать контакта с глазами и с кожей.  
Во время работы запрещается есть или пить.  
Обязательно тщательно очищать кожу по окончании работы и перед перерывами.
- \* **Защита органов дыхания:** При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания. Рекомендуется использование устройства защиты органов дыхания.
- \* **Защита рук:** Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их. Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось. Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии. Защитные перчатки (рукавицы). Непроницаемые защитные перчатки (рукавицы).
- \* **Материал перчаток / рукавиц**

(Продолжение на странице 6)

2538225

Дата переработки: 21/10/2021  
 Дата печати: 21/10/2021

**Наименование : FEYCRYL SP 5398**

(Продолжение со страницы 5)

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

- Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.  
 Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.  
 Установленное время прорыва в соответствии со стандартом EN 374 Часть III не предусматривается в практических условиях. Поэтому рекомендуемое максимальное время ношения составляет 50 % от времени прорыва.
- *Защита глаз: Защитные очки*
- *Защита тела: Рабочая защитная одежда*

## 09 Физико-химические свойства

<b>Общая информация</b>			
<b>Внешний вид:</b>			
<b>Форма:</b>	Жидкость		
<b>Цвет:</b>	В соответствии с характеристик		
<b>Запах:</b>	Характерно Характерно		
<b>Порог запаха:</b>	Не определено.		
<b>Изменение состояния</b>			
<b>Точка кипения / интервал температур кипения:</b>	124 йС		
<b>Температурная точка вспышки:</b>	27 йС		
<b>Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):</b>	Неприменимо.		
<b>Температура воспламенения:</b>	425 йС		
<b>Температура распада:</b>	Не определено.		
<b>Самовоспламеняемость:</b>	Не определено.		
<b>Взрывоопасность:</b>	Не определено.		
<b>Границы взрываемости:</b>			
<b>Нижняя:</b>	1 Vol %		
<b>Верхняя:</b>	7 Vol %		
<b>Давление пара:</b>	при 20 йС	10,7000 mbar при	50 йС
	55,0000 mbar		
<b>Плотность:</b>	1,3500 g/cm3		
<b>Растворимость в / Смешиваемость с водой:</b>			
	Не определено.		
<b>Вязкость:</b>			
<b>Динамическая:</b>	600 - 700 mPa.s		
<b>Кинематическая:</b>	при 20 йС		
<b>Другая информация</b>	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.		

## 10 Стабильность и реакционная способность

- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**  
 При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Несовместимые материалы:**  
 Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:**  
 Незвестно ни о каких опасных продуктах распада.

RUS

(Продолжение на странице 7)

2538225

Дата переработки: 21/10/2021  
Дата печати: 21/10/2021

Наименование : FEYCRYL SP 5398

(Продолжение со страницы 6)

## 11 Информация о токсичности

- **Острая токсичность:**
- Значения LD/LC50 (петальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:

123-86-4

**n-butyl acetate**

Oral, LD50: 13100 mg/kg (rat) Dermal, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit) Inhalative, LC50/4h: >21 mg/l (rat) Oral, LD50: >6800 mg/kg (rat) Dermal, LD50: >3400 mg/kg (Rabbit) Inhalative, LC50/4h: >10,2 mg/l (rat) Oral, LD50: 3500 mg/kg (rat) Dermal, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit) Oral, LD50: 4300 mg/kg (rat) Dermal, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit) Oral, LD50: 5750 mg/kg (rat) Dermal, LD50: 16000 mg/kg (Rabbit) Oral, LD50: 400 mg/kg (rat) Dermal, LD50: 2620 mg/kg (Rabbit) Oral, LD50: 8532 mg/kg (rat) Inhalative, LC50/4h: 35,7 mg/l (rat) Oral, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit) Inhalative, LC50/4h: 1600 mg/l (rat) Oral, LD50: >20000 mg/kg (rat) Dermal, LD50: >10000 mg/kg (Rabbit) Inhalative, LC50/4h: >6,82 mg/l (rat) Oral, LD50: 1300 mg/kg (rat) Inhalative, LC50/4h: 5 mg/l (mouse) Oral, LD50: 5000 mg/kg (rat) Dermal, LD50: 12124 mg/kg (Rabbit) Inhalative, LC50/4h: 5320 mg/l (mouse)

64742-95-6

**Solvent naphtha (petroleum), light arom.**

100-41-4

**ethylbenzene**

1330-20-7

**xylene**

108-83-8

**2,6-dimethylheptan-4-one**

108-31-6

**maleic anhydride**

108-65-6

**2-methoxy-1-methylethyl acetate**

141-78-6

**ethyl acetate**

13463-67-7

**titanium dioxide**

100-37-8

**2-diethylaminoethanol**

108-88-3

**toluene**

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- на кожу:  
Нет раздражающего воздействия.
- на глаза:  
Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:**  
Сенсибилизация возможна посредством кожного контакта.
- **Дополнительные токсикологические указания:**  
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт представляет следующие виды опасности:  
Вредно для здоровья  
Раздражающе

## 12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Акватоксичность:**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Экотоксические воздействия:**
- **Примечания:**  
Вредно для рыб.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**  
Вредно для водных организмов.  
Класс вредности для воды 2 (ы): вредно для воды. Самоклассификация  
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.  
Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.

RUS

(Продолжение на странице 8)

2538225

Дата переработки: 21/10/2021  
Дата печати: 21/10/2021

Наименование : FEYCRYL SP 5398

(Продолжение со страницы 7)

### 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
- **Европейский список отходов**  
08  
08 01  
08 01 11
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**  
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

### 14 Информация при перевозках (транспортировании)

- **Номер UN**  
ADR UN1263  
IMDG UN1263  
IATA UN1263

- **Собственное транспортное наименование ООН**

- ADR 1263 КРАСКА
- IMDG PAINT
- IATA PAINT

- **классов опасности транспорта**

- ADR
- Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости
- Этикетка для опасного содержимого 3



- IMDG
- Class 3 Легковоспламеняющиеся жидкости
- Label 3



- IATA
- Class 3 Легковоспламеняющиеся жидкости
- Label 3



- **Группа упаковки**  
ADR III  
IMDG III  
IATA III

- **Экологические риски:**  
Неприменимо.
- **Особые меры предосторожности для пользователей**

(Продолжение на странице 9)



2538225

Дата переработки: 21/10/2021  
Дата печати: 21/10/2021

**Наименование : FEYCRYL SP 5398**

(Продолжение со страницы 8)

Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости

**Код опасности (по Кемлеру):** 30

**Номер EMS:** F-E,S-E

• **Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и**  
Неприменимо.

• **Транспорт / дополнительная информация:**  
Неприменимо.

**Отдельный объем (EQ):** E1

**Ограниченные объемы (LQ)** 5L

**Транспортная категори** 3

**Код ограничения проезда  
через туннели** D/E

**IMDG**

**Limited quantities (LQ)** 5L

**Excerpted quantities (EQ)** E1

• **UN "Model Regulation":**  
UN 1263 КРАСКА, 3, III

## 15 Информация о национальном и международном законодательстве

• **Национальные предписания:**

• **Указания по ограничению использования:**

The above-mentioned manufacturer's information on the handling of isocyanates is contained in the safety data sheet of the product. The European Committee of Paint, Printing Ink and Artists 'Colours Manufacturers' Associations (CEPE) provides the following information on coatings isocyanates: Ready-to-use paints containing isocyanates may have an irritant effect on mucous membranes - especially on breathing organs - and cause hypersensitivity reactions. Inhalation of vapour or spray mist may cause sensitisation. When handling paints containing isocyanates, all precautions required for solvent-containing paints must be followed. Vapour and spray mist in particular should not be inhaled. Persons who are allergic, asthmatic, or prone to respiratory ailments should not work with isocyanate-containing paints.

• **Техническая инструкция (авиа):**

• **Класс Доля в %**

III 16,73

II 13,60

I

• **Класс опасности загрязнения воды:**

Класс вредности для воды 2 (ы): вредно для воды. Самоклассификация

## 16 Дополнительная информация

Данные опираются на сегодняшнее состояние наших познаний, однако они не представляют собой никакой гарантии качеств и свойств продукта и не обосновывают никаких договорных юридических отношений.

• Соответствующие данные

H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H227 Горючая жидкость.

H302 Вредно при проглатывании.

H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

H312 Наносит вред при контакте с кожей.

H313 Может нанести вред при контакте с кожей.

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

(Продолжение на странице 10)

в соответствии с 2001/58/EG

2538225

Дата переработки: 21/10/2021  
Дата печати: 21/10/2021

**Наименование : FEYCRYL SP 5398**

*(Продолжение со страницы 9)*

H332	Наносит вред при вдыхании.
H333	Может нанести вред при вдыхании.
H334	При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336	Может вызывать сонливость или головокружение.
* H351	Предположительно вызывает рак.
* H361	Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерожденному ребенку.
* H372	Наносит вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
* H373	Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
* H401	Токсично для водных организмов.
* H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

• **Отдел, выдающий паспорт данных:**

Environment protection department.

• **Аббревиатуры и акронимы:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

• \* **Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**