

# VERKTYGSGUIDE

Information och användarinstruktioner  
för våra verktyg och tillbehör

- Spackel, lim & fog
- Rengöring & förtunning
- Penslar & verktyg
- Målarkläder

# INNEHÅLL

## SPACKEL, LIM & FOG S4.

- SPACKEL
- LIM
- FOG

## RENGÖRING & FÖRTUNNING S10.

- RENGÖRING
- FÖRTUNNING

## PENSLAR & VERKTYG S14.

- PENSLAR
- BYGLAR
- ROLLER
- TÄCKMATERIAL
- TAPE
- VÄV
- SKARVREMSOR
- VERKTYG

## MÅLARKLÄDER S22.

- BYXOR
- T-SHIRTS
- TRÖJOR
- JACKOR
- TILLBEHÖR

TEKNOS

SKALAN ANGER ANTAL LITER  
FÄRG I EN 10 LIT BÜRK

10 LIT

5 LIT



# SPACKEL LIM & FOG

Ett rejält och riktigt grundarbete förenklar det fortsatta arbetet och är ofta avgörande för slutresultatet. Här hittar du spackel för utjämning, lim för uppsättning och fog för tätning.



# SILORA SPACKEL

## SILORA FIN, HANDSPACKEL

Lätt, fingraderat handspackel för väggar och tak inomhus. Användes främst vid skarv- och bredspackling där en mycket jämn yta krävs.



Artnr.

Storlek

Lev förp.

9371100003

3l

-

9371100010

10l

-

## SILORA MEDIUM, HANDSPACKEL

Silora Medium är ett färdigblandat grått allround-handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Svanen-märkt.



9370100104

400 ml

12

9370100003

3

-

9370100010

10

-

## SILORA GROV, HANDSPACKEL

Silora Grov är ett färdigblandat högfyllande grått grovt handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.



9374100010

10l

-

## SILORA J SKIVSPACKEL, BEIGE

För spackling av gipsskivor på tak och väggar i torra utrymmen. Beige i samma färgton som gipsskivan. Svanen-märkt.



9377100010

10l

-

## SILORA SNICKERI, SNICKERISPACKEL

Silora snabbspackel är ett fingraderat snickerispackel som är särskilt utvecklat för spackling på trä- och stålkonstruktioner inomhus, t.ex. karmar, dörrar, luckor och liknande ytor.



9376100104

400 ml

12

9376100003

3l

-

## SILORA VÅT, VÅTRUMSSPACKEL

Silora våt är ett färdigblandat blågrönt handspackel för våtrum eller annat utrymme där man vill uppnå en extra hållfast yta. Passar alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.



9372100104

400 ml

12

9372100003

3l

-

9372100010

10l

-

## SILORA SNABB, SNABBTORKANDE SNICKERISPACKEL

Silora snabbspackel är ett fingraderat snickerispackel som är särskilt utvecklat för spackling på trä- och stålkonstruktioner inomhus, t.ex. karmar, dörrar, luckor och liknande ytor.



93751001X2

200ml

12

# DALAPRO SPACKEL

## DALAPRO ROLL NOVA, RULLSPACKEL

Svanen-märkt grått extra smidigt rullspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och taktytor inomhus. Även lämplig för pappersremsa.



Artnr.

Storlek

Lev förp.

9377112012

12l

-

## DALAPRO ROLL MAXIMUM, RULLSPACKEL

Dalapro Roll Maximum är ett färdigblandat rullspackel med mycket hög fyllnadsförmåga. Smidigt att applicera och lätt att slipa. Minimal risk för blåsbildning på icke-sugande underlag.



9377012012

12l

-

## DALAPRO DM 20, GIPSSPACKEL

Vitt pulverspackel framtaget för lagning och finspackling på alla normalt förekommande underlag. Dalapro DM20 är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens, har en idealisk öppentid för bearbetning och är lätt att spackla ut både i tjocka och tunna skikt.



9378130005

5kg

4

## DALAPRO DM 40, GIPSSPACKEL

Formstabil – sjunker eller spricker inte. Gipsbaserat pulverspackel för invändigt bruk. Cirka 40 minuters torktid.



9378140012

12,5kg

-

## DALAPRO LIGHTNING MAXIMUM, RULL- och SPRUT-SPACKEL

Dalapro Roll Maximum är ett färdigblandat rullspackel med mycket hög fyllnadsförmåga. Smidigt att applicera och lätt att slipa. Minimal risk för blåsbildning på icke-sugande underlag.



937414015

15kg

-

## DALAPRO LIGHTNING NOVA, RULL- OCH SPRUTSPACKEL

Ett Svanen-märkt, extra smidigt grått allround-sprutspackel för alla normalt förekommande underlag inomhus, t. ex. skarv- och bredspackling. Även lämplig för pappersremsa.



9374170015

15l

-

Säck

9374170020

15l

-

Säck

# DALAPRO SPACKEL

## DALAPRO NOVA

Dalapro Nova är ett grått färdigblandat allroundspackel. Ett handspackel med god fyllnadsförmåga och den smidiga konsistensen gör det lättarbetat. Lätt att slipa. Lämpligt för ispackling, skarvspackling och bredspackling.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
9378150010	10kg	-

# ÖVRIGT SPACKEL

## FILL & FINISH TOOL 15 L

Allroundspackel för gipsskivor, lättbetong och murverk. För torra ytor inomhus. Appliceras med spruta, box, roller och hopper.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
1TT314862	15l	-
1TT314853	10l	-

## KNAUF FILL & FINISH TINTED 10 L

Lättarbetat allroundspackel för gipsskivor, lättbetong och murverk. Appliceras endast för hand. För torra miljöer inomhus.



# LIM

## TEKNOS NONWOVEN LIM

För uppsättning av tapet med nonwovenbaksida, t. ex. Easy up-tapeter. Mycket lättarbetad och även lämplig för klistermaskin. Svanen-märkt.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
083716001	1l	6
083716005	5l	-
083716015	15l	-

## TEKNOS VÄVLIM

Ett lim av absolut högsta kvalitet för uppsättning av glasväv, fiberväv, väv och andra krävande material i torra utrymmen. Limmet har lång öppettid och bästa vidhäftning för professionellt arbete. Svanen-märkt.



083714001	1l	6
083714005	5l	-
083714015	15l	-

## TEKNOS TAPETLIM

Färdigblandat och förstärkt vattenbaserat lim till uppsättning av papperstapet. Särskilt lämplig till klistermaskiner.



083715001	1l	6
083715005	5l	-
083715010	15l	-



# FOG

## TEKNOS AKRYLFOG S, SVANENMÄRKT

Elastisk akrylfogmassa. God vidhäftning mot de flesta byggmaterial som betong, trä, metall, glas m.m. Svanen-märkt.



Artnr.

Storlek

Lev förp.

084600310

300ml

12

## TEKNOS AKRYLFOG INNE & UTE

Elastisk akrylfogmassa för inom-och utomhusbruk.



084600330

300ml

12

## KIILTO AKRYLFOG

Elastisk akrylfog för inomhusbruk.



08371008103

310ml

12

## FÖNSTERKITT LINOLJEBAS GRÅ

Tillverkad av rå linolja och högkvalitativa kritsorter.

0850100104

375ml

12

# RENGÖRING & FÖRTUNNING

Underlätta jobbet genom att rengöra verktyg och underlag innan du drar igång. Oavsett om det är smuts, färg, fett eller mögel som ska tas bort, hittar du rätt rengöringsmedel här.



# RENSA RENGÖRING

## RENSA ROOF

Taktvätt före målning av tegel och plåttak.  
Även lämplig som underhållstvätt.



Artnr.

Storlek

Lev förp.

0500410001

1 lit

6

0500410005

5 lit

3

## RENSA STEEL

Plåttvätt för galvaniserade stålytor utomhus.  
Innehåller citronsyra och är etsande.



0500400001

1 lit

6

0500400005

5 lit

3

## RENSA FACADE

Fasadtvätt som även är effektiv mot alger och mögel.  
Etsar ej ytor.



0500420101

1 lit

6

0500420005

5 lit

3

## RENSA TERRACE

Tralltvätt för tryckimpregnerat trä utvändigt.



0500430001

1 lit

6

0500430005

5 lit

3

## RENSA SUPER

Bruksfärdig målartvätt för in- och utvändigt tvättning.  
Behöver ej sköljas.



0500440001

1 lit

6

0500440005

5 lit

3

## RENSA SUPER SPRAY

Bruksfärdig målartvätt för in- och utvändigt tvättning.  
Behöver ej sköljas.



0500440101

1 lit

6

## RENSA SAUNA

Rengöringsmedel för alla ytor i bastu.



0500450001

1 lit

6

## RENSA ANTI-MOULD

Högekstrerat och långtidsverkande saneringsmedel mot alg och mögel för alla ytor inne och ute.



0500460001

1 lit

6

0500460005

5 lit

3

# RENSA RENGÖRING

## RENSA ETCHING

Betongbetningsmedel.



Artnr.

Storlek

Lev förp.

0500910001

1 lit

6

0500910005

5 lit

3

## RENSA PENSELTVÄTT

Biologisk nedbrytbar penseltvätt för rengöring av verktyg efter användning av vattenburna färger.



0500470001

1 lit

6

## TEKNOS WIPES MÅLARTVÄTT

Tvättdukar för rengöring av alla ytor som tål vattenrengöring och för förbehandling innan målning inomhus och utomhus. Tvättmedlet avdunstar och behöver inte eftersköljas med vatten. Snabb och enkel att använda, smuts avlägsnas och efter ca: 5 minuter är ytan redo för målning.



1TT24600

40  
dukar

6

Indränkt tvättduk  
färdig att  
använda innan  
målning

## TEKNOS WIPES

Tvättdukar för rengöring av händer, verktyg m.m. efter målning. Löser smuts, fett, olja, färg, lim och andra beläggningar. Snabb och enkel att använda, ger en svag och behaglig doft av citron. Skrubbsida på duken för svårare smuts.



1TT24800

80  
dukar

6

Löser svårare  
smuts som olja,  
fett, färg och lim

# FÖRTUNNING

TEKNOSOLV 1621 LÅGAROMATISK LACKNAFTA  
(ALIFATNAFTA)



Artnr.

Storlek

Lev förp.

4710621001

1 lit

12

4710621005

5 lit

3

TEKNOSOLV 1639 XYLEN  
Syntetisk förtunning.



4710639001

1 lit

12

TEKNOSOLV 9514 THINNER  
Cellulosa-förtunning.



4730450001

1 lit

9

# PENSLAR & VERKTYG

När du är redo att börja måla, är det viktigt att verktygen är de rätta, då blir genomförandet smidigare och roligare. Alla våra produkter är utvecklade och testade för optimal funktion.



# PENSLAR

## FASADPENSEL TEKNOS SYNT

Vinklad fasadpenseL för utomhus-fasader. Syntetborst i absolut högsta kvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat. Ergonomiskt utformat skaft för bästa grepp. Bäst för vattenburen färg. Passar förlängningsskaft.



Artnr.	Storlek	Lev förp.
1TT300210	75 mm	10
1TT300211	100 mm	10
1TT300212	120 mm	10

## LACKPENSEL TEKNOS SYNT

LackpenseL med ett ergonomiskt utformat skaft för bästa grepp. Syntetborst i absolut högsta kvalitet med mycket bra färgupptagnings- och täckningsförmåga som ger ett perfekt slutresultat. För snickerier, dörrar, möbler inomhus och utomhus. Bäst för vattenburen färg.



1TT100330	35 mm	10
1TT100331	50 mm	10
1TT100332	70 mm	10

## RÖDFÄRGSPENSEL TEKNOS

Vinklad rödfärgspenseL med blandborst anpassad för slamfärg och förlängningsbart skaft. För både proffs och konsument.



1TT300213	120 mm	10
-----------	--------	----

## TRÄOLJEPENSEL TEKNOS

Vinklad träolja-penseL med blandborst och förlängningsbart skaft. För både proffs och konsument.



1TT300215	75 mm	10
1TT300214	120 mm	10

## VINKELPENSEL TEKNOS

Lång vinkelpenseL med syntetborst för både proffs och konsument i traditionellt utseende. Handtag i hårdträ, rostfria kraftiga bleck och en extra tjock borst. Vinklad för att nå svåråtkomliga ytor. För vägg, fasad och snickerier inomhus och utomhus. Bäst för vattenburen färg.



1TT100333	50 mm	10
1TT100334	70 mm	10
1TT100335	50 mm trä	10
1TT100336	70 mm trä	10

## ELEMENTPENSEL TEKNOS

Vinklad elementpenseL med syntetborst för både proffs och konsument i traditionellt utseende. Handtag i hårdträ, rostfria kraftiga bleck och en borst i absolut högsta kvalitet som ger ett perfekt slutresultat. Vinklad för att nå svåråtkomliga ytor. För vägg, fasad och snickerier inomhus och utomhus. Bäst för vattenburen färg.



1TT100337	35 mm	10
1TT100338	50 mm	10

# ROLLER OCH ROLLERSET

## MINIBYGEL TEKNOS

Kort minibyggel med tvåkomponentshandtag för ett ergonomiskt grepp. Förzinkad tråd, 6 mm. Passar förlängningsskaft.



Artnr.

Storlek

Lev förp.

1TT600220

10 cm

5

## MAXIBYGEL TEKNOS

Bygel i stål med förzinkad tråd. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med skönt gummerat grepp. Passar förlängningsskaft.



1TT600218

18 cm

5

1TT600219

23 cm

5

## MINIROLLER TEKNOS

Miniroller för inomhusbruk. Den röda passar bra för målning av tak och vägg medan filtrollern är anpassad för målning av snickerier.



1TT400272

10 cm

5

1TT400273

15 cm

5

## ROLLER TEKNOS

Roller för inomhusbruk.

Passar bra till målning av grova ytor, tak och väggar.



1TT400270

18 cm

5

1TT400271

23 cm

5

## ROLLERSET TEKNOS

Standardrolleriset för inomhusbruk, passar bra för målning av bl.a. tak.



1TT800333

18 cm

36



# TÄCKMATERIAL

## GOLVSKYDDSPAPPER 125 GR

Helrulle  
Halvrulle



Artnr.

Storlek

Lev förp.

8350000120

1,2x30m

5

8350000070

0,75  
x50m

3

## MJÖLKPAPP PLASTAD 50 KVM

Kraftig skyddspapp med PE-beläggning på ena sidan.



8350100050

Rulle

## TÄCKFILT

För skydd i t.ex. trappor. Suger upp färgspill och torkar snabbt.



200622

1x10m

12 kart

## TÄCKPLAST, Miljöfolie 0,035 MM



1T902101035

2x100m

2

## TÄCKPLAST KRAFTIG, Miljöfolie 0,7 MM

1TTMF25070

2x50m

2

## SOPSÄCK PLAST

125 liters grovsäck. Varje rulle innehåller 10 st säckar.


1TTB12591E

125 lit

10

## TEKNOS PRO COVER

Självhäftande.



1T902101002

1x25m

30 krt

## EASY COVER PAPPER REFILL

Täckpapp.



Artnr.

Storlek

Lev förp.

1TT04364001

25m  
x180mm

10

## EASY COVER, UNIVERSAL

Täckplast.



1TT04368007

17m  
x2600mm

10

1TT04368009

33m  
x1400mm

10

1TT043681203

10

## BYGGTEJP sPVC RÄFFLAD GUL

Att den är räfflad gör den väldigt stark, och den är därför ett väldigt värdefullt verktyg på alla byggarbetsplatser. Tejen kan användas som maskeringstejp eller bygg- och skyddstejp för säkring av ramar eller fasader.



1TT6700100

33m  
x550mm

6

## EASY COVER UV PRECISION MASK

Täckplast.



1TT04411002

33m  
x550mm

8

1TT04411001

33m  
x1400mm

8

1TT04411000

17m  
x2600mm

8

## TESA ROUGH SURFACE MASK

En specialanpassad grön maskeringstejp som är perfekt för utomhusbruk. Denna högkvalitativa produkt är utformad för att enkelt anpassa sig till ojämna ytor, inklusive tegelväggar, vilket säkerställer en sömlös applicering.



1TT04338003

50m  
x38mm

8

## EASY COVER PRECISION MASK & STANDARD PAPER



1TT43650001

33m  
x550mm

8

1TT04365003

17m  
x2600mm

8

1TT04365101

33m  
x1400mm

8

1TT04401000

Standard  
Paper L

10

1TT04401100

Standard  
Paper S

25

## PRECISION MASK SENSITIVE, rosa

Lämpar sig perfekt för målningsarbeten på känsliga ytor, samt väggbeklädnader, tapeter och lackerade ytor. Som en professionell maskeringstejp fäster den ordentligt och kan samtidigt dras av utan att lämna några spår.



1TT04333019

50m  
x30mm

10

## MASKERINGSTEJP PRECISION INDOOR, gul

Maskeringstejp för målningsarbeten inomhus. Kan sitta kvar upp till 5 månader utan att lämna häftämnesrester. Ger en säker vidhäftning på släta ytor som lackerade dörrar eller fotlister. Precision ger extra skarpa färgkanter.



Artnr.

Storlek

Lev förp.

1TT04334030	50m x9mm	12
1TT04334000	50m x19mm	8
1TT04334001	50m x25mm	6
1TT04334002	50m x30mm	5
1TT04334003	50m x38mm	4
1TT04334400	50m x50mm	3

## MASKERINGSTEJP STANDARD

Maskeringstejp lämplig för alla slags maskeringsuppgifter inomhus. Kan sitta kvar upp till 7 dagar inomhus utan att lämna häftämnesrester.



1TT04348016	50m x25mm	12
1TT04348018	50m x38mm	8
1TT04348019	50m x50mm	6

## MASKERINGSTEJP PRECISION OUTDOOR

Maskeringstejp för alla slags målningsarbeten utomhus. UV- och väderbeständig upp till 8 veckor utan att lämna häftämnesrester.

Precision Mask Outdoor ger extra skarpa färgkanter.



1TT04440000	50m x19mm	8
1TT04440001	50m x25mm	6
1TT04440003	50m x38mm	4
1TT04440400	50m x50mm	3

## DUCT TAPE ECO PRO STRONG SILVER

Denna mångsidiga och pålitliga reparationsstejp har extra stark vidhäftningsförmåga, vilket gör den perfekt för en mängd olika användningsområden.



1TT0466462	50m x50mm	6
------------	-----------	---

## BYGG- OCH SKYDDSTEJP UV

Maskerings- och skyddstejp vid fasadrenovering, putsning, slipning, målning, gipsarbeten m.m. Skydd av fönster- och dörrpartier, profiler m.m. UV- och väderbeständig upp till 4 veckor utan att lämna häftämnesrester.



1TT04172009	33m x50mm	6
-------------	-----------	---

## BYGG- OCH SKYDDSTEJP UV

Maskerings- och skyddstejp vid fasadrenovering, putsning, slipning, målning, gipsarbeten m.m. Passar även utmärkt för att täta skarvar mot för snabb vattenavdunstning. UV- och väderbeständig upp till 2 veckor utan att lämna häftämnesrester. Användbar för applikationer vid temperaturer över 0°C.



1TT04843000	33m x50mm	6
-------------	-----------	---

GLASFIBERVÄV FIN GRUNDAD G100SG T1003C  
Finstruktur grundad.

Artnr.

Storlek

Lev förp.

0830002050

50m

-

GLASFIBERVÄV LÅG G135SG T1012  
Lågstruktur.

0830003050

50m

-

GLASFIBERVÄV LÅG GRUNDAD G135SG T1010C  
Lågstruktur grundad.

0830004050

50m

-

TEKNOS VÅTRUMSVÄV SLÄT  
Godkänd våtrumsväv. Ingår i Teknos Våtrumssystem VT.

1TTGV130CW

25m

40/pall

TEKNOS VÅTRUMSVÄV FIN  
Godkänd våtrumsväv. Ingår i Teknos Våtrumssystem VT.

1TTN0101W

25m

40/pall

TEKNOS ARMERINGSDUK T2002  
Förgrundad armeringsväv Cellulosa/Polyester Z 100.  
Nonwoven material (glasfiberfri) som är skonsamt mot hud och  
luftvägar. 100g/m<sup>2</sup>.

083312050

50m

-

083312010

10m

12

# SKARVREMSOR OCH HÖRNBESLAG

GLASFIBER/SJÄLVHÄFT. FIBA TAPE  
För skarvar och hål före färdigspackling.

JOINT TAPE, SPACKELREMSA

Inspacklingsbar pappremsa för förstärkning av gipsskiveskarvar i väggar och tak.

HÖRNSKYDD AQUABED OUTSIDE 90

Hörnskydd som du fuktar på baksidan och klistrar på dina gipshörn innan de spacklas. En snabb och enkel lösning som inte bara är lätt att använda utan också ger starka och snygga hörn.

## ÖVRIGA VERKTYG

METERSTOCK



MÅLARKNIV



LOCKÖPPNARE



Artnr.	Storlek	Lev förp.
0830210020	L=20m	-
0830210090	L=90m	-
9373000076	L=76m	50 st i box
1TT642137	2,5m	50 st i box
1T909800101		10
1T909800102		10
99011000	-	-

# MÅLARKLÄDER

Klä dig rätt och bli en effektivare målare.  
Våra proffskläder är specialanpassade med bland annat fickor för målarverktyg  
och knäskydd för bekvämlighet. Tryck med Teknos logo.



# BYXOR

## MÅLARBYXA MED STRETCH

Funktionalitet : Stretchpanel i gren, på knä, stuss och vad.  
Förböjda ben.

Förstärkning: CORDURA®-förstärkta på spikfickor, tumstocksicka och knän.

Detaljer: Gylf med plastblixtlås D-ring i linningen.

Fickor: Bakfickor, benficka specialanpassad för spackel och borste. Benficka med bälg, blixtlås, pennficka och knivficka.

Insticksfickor. Knäskyddsfickor anpassade för art.

4027 Spikfickor, med verktygshankar anpassade efter målarverktyg. Invändig telefonficka.

1000 100% bomull, twill, 240g/m<sup>2</sup>

1099 Vit/Svart

C46 C48 C50 C52 C54 C56



Artnr.

Storlek

1TT1910100C46

C46

1TT1910100C48

C48

1TT1910100C50

C50

1TT1910100C52

C52

1TT1910100C54

C54

1TT1910100C56

C56

## MÅLARSHORTS MED STRETCH

Funktionalitet: Stretchpanel i gren.

Förstärkning: CORDURA®-förstärkta spikfickor, CORDURA®-förstärkt spackelficka.

Detaljer: Gylf med plastblixtlås

Tyg: 60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m<sup>2</sup>

Fickor: Insticksfickor med en blixtlåsficka

1330 60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m<sup>2</sup>

1098 Vit/Mörkgrå

C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56



1TT1099133C44

C44

1TT1099133C46

C46

1TT1099133C48

C48

1TT1099133C50

C50

1TT1099133C52

C52

1TT1099133C54

C54

1TT1099133C56

C56

# T-SHIRTS KORTÄRMAD OCH LÅNGÄRMAD

## KORTÄRMAD T-SHIRT

Detaljer: Ribbstickad hals  
Rundhalsad  
Förstärkt axelsöm  
Förstärkt nacksöm

1030 100% bomull, jerseystickad, 180 g/m<sup>2</sup>  
1000 Vit  
S M L XL XXL



Artnr.

Storlek

1TT3302103S	S
1TT3302103M	M
1TT3302103L	L
1TT3302103XL	XL
1TT3302103XXL	XXL

## LÅNGÄRMAD T-SHIRT

Detaljer: Rundhalsad  
Förstärkt axelsöm  
Förstärkt nacksöm

1042 100% bomull, jerseystickad, 150 g/m<sup>2</sup>  
1000 Vit  
XS S M L XL XXL



1TT3314103XS	XS
1TT3314103S	S
1TT3314103M	M
1TT3314103L	L
1TT3314103XL	XL
1TT3314103XXL	XXL

## SWEATSHIRT

Detaljer: Ribbstickad hals  
Rundhalsad  
Förstärkt axelsöm  
Förstärkt nacksöm  
Avslut: Mudd i ärmavslut

1158 100% bomull, french terry, 320 g/m<sup>2</sup>  
1000 Vit  
XS S M L XL XXL



1TT7101XS	XS
1TT7101S	S
1TT7101M	M
1TT7101L	L
1TT7101XL	XL
1TT7101XXL	XXL



# JACKOR OCH TRÖJOR

## LUV/MUNKTRÖJA MED DRAGKEDJA

Detaljer: Fast luva

Frontstängning: Envägsblixtlås i plast

Invändig slå

Fickor: Känguruficka med invändig telefonficka

Avslut: Ärmavslut med elastiskt band

2526 100% polyester, piké fleece, borstad insida 260 g/m<sup>2</sup>.

1098 Vit/Mörkgrå

XS S M L XL XXL



Artnr.

Storlek

1TT3363252XS

XS

1TT3363252S

S

1TT3363252M

M

1TT3363252L

L

1TT3363252XL

XL

1TT3363252XXL

XXL

## STICKAD JACKA

Detaljer: Förstärkt axelparti, fast luva

Frontstängning: Blixtlås fram, försedd med fleecefodrad slå

Fickor: Bröstkficka med blixtlås, framfickor med blixtlås

Avslut: Förlängt ryggslut, ärmavslut med elastiskt band

2117 100% polyester, stickat, borstad insida 380g/m<sup>2</sup>.

9099 Gråmelerad/Svart

XS S M L XL XXL



1TT4930211XS

XS

1TT4930211S

S

1TT4930211M

M

1TT4930211L

L

1TT4930211XL

XL

1TT4930211XXL

XXL

## TEKNOS KEPS VIT

## TEKNOS KEPS SVART

25 st / förpackning



1TTM099V

-

1TTM099S

-

# TEKNOS EGNA FÄRGBUTIKER

Vi har 8 egna färgbutiker i Sverige.

Teknos AB | Helsingborg | Linköping | Veddesta | Västberga | Umeå

Ljungdahls Färg Göteborg | Ljungdahls Färg Västra Frölunda | Sävedalens Färg & Tapeter

Hitta övriga återförsäljare på [www.teknos.se](http://www.teknos.se)

## **Teknos Butiker AB Umeå**

Förrådsvägen 11–15  
901 32 Umeå  
Telefon: 090–20 10 130  
[rebecca.sandstrom@teknos.com](mailto:rebecca.sandstrom@teknos.com)

## **Teknos Butiker AB Västberga**

Lerkrogsvägen 15  
126 79 Hägersten  
Telefon: 08-128 99 101  
[jimmi.walbrink@teknos.com](mailto:jimmi.walbrink@teknos.com)

## **Teknos Butiker AB Helsingborg**

Bergavägen 5  
254 66 Helsingborg  
Telefon: 042-45 39 120  
[lars.sjostrom@teknos.com](mailto:lars.sjostrom@teknos.com)

## **Teknos Butiker AB Linköping**

Gillbergagatan 43A  
582 73 Linköping  
Telefon: 013-470 29 29  
[daniel.nilsson@teknos.com](mailto:daniel.nilsson@teknos.com)

## **Teknos Butiker AB Veddesta**

Veddestavägen 21  
175 62 Järfälla  
Telefon: 08-128 99 102  
[alexander.thur@teknos.com](mailto:alexander.thur@teknos.com)

## **Teknos Butiker AB, Sävedalens Färg & Tapeter**

Göteborgsvägen 87  
433 63 Sävedalen  
Telefon: 031-26 51 45  
[jakob.karlsson@teknos.com](mailto:jakob.karlsson@teknos.com)

## **Ljungdahls Färg AB / Teknos AB, Göteborg**

Lilla Marieholmsgatan 2  
415 02 Göteborg  
Telefon: 031-711 35 73  
[john.furst@teknos.com](mailto:john.furst@teknos.com)

## **Ljungdahls Färg AB / Teknos AB, Västra Frölunda**

E.A Rosengrens Gata 13C, Högsbo  
421 31 Västra Frölunda  
Telefon: 031-711 35 73  
[anders.haag@teknos.com](mailto:anders.haag@teknos.com)



# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på [www.teknos.se](http://www.teknos.se)

TEKNOS AB  
BOX 211  
LIMMAREDSVÄGEN 2  
514 32 TRANEMO  
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE  
TEKNOS.SE  
@TEKNOSSVERIGE

